

ПРАЙС-ЛИСТ+КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКАЕМОЙ ООО "ЗАВОД ЖБИ-12"

Россия, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 56, Тел/факс (8-383) 341-90-32 E-mail: gbi-12@ngs.ru
Р/с 407 028 107 440 500 995 62 в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск
К/с 301 018 105 000 000 006 41 БИК 045004641 ИНН 5404484331 КПП 540401001 ОГРН 1135476076702

от 18.05.2020 г.

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h мм | Расчетная нагрузка |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Плиты ленточных фундаментов | | | | | | |
| ГОСТ13580-85 | | | | | | |
| ФЛ6.12.-4 | по запросу | 0,531 | 0,2124 | B12,5 | 1180x600x300 | |
| ФЛ6.24.-4 | по запросу | 1,071 | 0,4284 | B12,5 | 2380x600x300 | |
| ФЛ8.12.-3 | по запросу | 0,708 | 0,2832 | B12,5 | 1180x800x300 | |
| ФЛ8.24.-3 | по запросу | 1,428 | 0,5712 | B12,5 | 2380x800x300 | |
| ФЛ10.12.-1,2,3,4 | по запросу | 0,730 | 0,2900 | | 1180x1000x300 | |
| ФЛ10.24.-1,2,3,4 | по запросу | 1,480 | 0,5900 | | 2380x1000x300 | |
| ФЛ10.8.-1,2,3,4 | по запросу | 0,500 | 0,2000 | | 780x1000x300 | |
| ФЛ12.12.-1,2,3,4 | по запросу | 0,850 | 0,3400 | | 1180x1200x300 | |
| ФЛ12.24.-1,2,3,4 | по запросу | 1,700 | 0,6800 | | 2380x1200x300 | |
| ФЛ12.8.-1,2,3,4 | по запросу | 0,580 | 0,2300 | | 780x1200x300 | |
| ФЛ14.12.-1,2,3,4 | по запросу | 1,030 | 0,4100 | | 1180x1400x300 | |
| ФЛ14.24.-1,2,3,4 | по запросу | 2,050 | 0,8200 | | 2380x1400x300 | |
| ФЛ14.8.-1,2,3,4 | по запросу | 0,680 | 0,2700 | | 780x1400x300 | |
| ФЛ16.12.-1,2,3,4 | по запросу | 1,200 | 0,4800 | | 1180x1600x300 | |
| ФЛ16.24.-1,2,3,4 | по запросу | 2,380 | 0,9500 | | 2380x1600x300 | |
| ФЛ16.8.-1,2,3,4 | по запросу | 0,800 | 0,3200 | | 780x1600x300 | |
| ФЛ20.12.-1,2,3,4 | по запросу | 2,330 | 0,9300 | | 1180x2000x500 | |
| ФЛ20.8.-1,2,3,4 | по запросу | 2,000 | 0,8000 | | 800x2000x500 | |
| ФЛ24.8.-1,2,3,4 | по запросу | 2,380 | 0,9520 | | 800x2380x500 | |
| ФЛ24.12.-1,2,3,4 | по запросу | 2,700 | 1,0800 | | 1180x2400x500 | |
| Фундаменты | | | | | | |
| Серия 1.020-1/87; ГОСТ 24476-80 | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
| Ф15.9-1 | 11 636,00 | 3,000 | 1,2000 | B15 | 1500x1500x900 | |
| Ф15.9-2 | 12 630,00 | 3,000 | 1,2000 | B25 | 1500x1500x900 | |
| Ф21.9-1 | 20 151,00 | 5,300 | 2,1000 | B15 | 2100x2100x900 | |
| Ф21.9-2 | 21 040,00 | 5,300 | 2,1000 | B15 | 2100x2100x900 | |
| Ф21.9-3 | 22 261,00 | 5,300 | 2,1000 | B25 | 2100x2100x900 | |
| Серия ИИ-04-1 | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h мм | Расчетная нагрузка |
| Ф13-3 | 11 897,00 | 3,190 | 1,2700 | B15 | 1300x1300x1050 | |
| Ф13-4 | 11 502,00 | 3,050 | 1,2200 | B15 | 1300x1300x1050 | |
| БК13-3 | 15 145,00 | 3,190 | 1,2700 | B22,5 | 1300x1300x1050 | |
| БК13-4 | 15 656,00 | 3,050 | 1,2200 | B22,5 | 1300x1300x1050 | |
| Фундаментные балки | | | | | | |
| Серия 1.415-1 | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
| ФБ6-1 | 9098,00 | 1,600 | 0,6200 | B15 | 5950x260/200x450 | |
| ФБ6-2 | 7260,00 | 1,300 | 0,5200 | B15 | 5050x260/200x450 | |
| ФБ6-3 | 6856,00 | 1,200 | 0,4900 | B15 | 4750x260/200x450 | |
| ФБ6-4 | 6290,00 | 1,200 | 0,4600 | B15 | 4450x260/200x450 | |
| ФБ6-5 | 6147,00 | 1,100 | 0,4500 | B15 | 4300x260/200x450 | |
| ФБ6-6 | 9764,00 | 1,600 | 0,6200 | B22,5 | 5950x260/200x450 | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------|--------|-------|------------------|--|
| ФБ6-7 | 7730,00 | 1,300 | 0,5200 | B15 | 5050x260/200x450 | |
| ФБ6-8 | 7306,00 | 1,200 | 0,4900 | B15 | 4750x260/200x450 | |
| ФБ6-9 | 6695,00 | 1,200 | 0,4600 | B15 | 4450x260/200x450 | |
| ФБ6-10 | 6533,00 | 1,100 | 0,4500 | B15 | 4300x260/200x450 | |
| ФБ6-11 | 12 630,00 | 1,800 | 0,7100 | B22,5 | 5950x400/200x450 | |
| ФБ6-12 | 9072,00 | 1,500 | 0,6000 | B15 | 5050x400/200x450 | |
| ФБ6-13 | 8370,00 | 1,400 | 0,5700 | B15 | 4750x400/200x450 | |
| ФБ6-14 | 7662,00 | 1,300 | 0,5300 | B22,5 | 4450x400/200x450 | |
| ФБ6-15 | 7410,00 | 1,300 | 0,5100 | B22,5 | 4300x400/200x450 | |
| ФБ6-16 | 11 262,00 | 1,800 | 0,7100 | B15 | 5950x400/200x450 | |
| ФБ6-17 | 8633,00 | 1,500 | 0,6000 | B22,5 | 5050x400/200x450 | |
| ФБ6-18 | 13 410,00 | 1,800 | 0,7100 | B22,5 | 5950x400/200x450 | |
| ФБ6-19 | 9709,00 | 1,500 | 0,6000 | B22,5 | 5050x400/200x450 | |
| ФБ6-20 | 8882,00 | 1,400 | 0,5700 | B22,5 | 4750x400/200x450 | |
| ФБ6-21 | 8378,00 | 1,300 | 0,5300 | B22,5 | 4450x400/200x450 | |
| ФБ6-22 | 8078,00 | 1,300 | 0,5100 | B22,5 | 4300x400/200x450 | |
| ФБ6-23 | 9725,00 | 1,800 | 0,7100 | B15 | 5950x400/200x450 | |
| ФБ6-24 | 8135,00 | 1,500 | 0,6000 | B15 | 5050x400/200x450 | |
| ФБ6-25 | 7593,00 | 1,400 | 0,5700 | B15 | 4750x400/200x450 | |
| ФБ6-26 | 7096,00 | 1,300 | 0,5300 | B15 | 4450x400/200x450 | |
| ФБ6-27 | 6845,00 | 1,300 | 0,5100 | B15 | 4300x400/200x450 | |
| ФБ6-28 | 16 164,00 | 2,200 | 0,8900 | B22,5 | 5950x520/250x450 | |
| ФБ6-29 | 11 368,00 | 1,900 | 0,7500 | B22,5 | 5050x520/250x450 | |
| ФБ6-30 | 10 522,00 | 1,800 | 0,7100 | B22,5 | 4750x520/250x450 | |
| ФБ6-31 | 9500,00 | 1,700 | 0,6600 | B15 | 4450x520/250x450 | |
| ФБ6-32 | 9215,00 | 1,600 | 0,6400 | B15 | 4300x520/250x450 | |
| ФБ6-33 | 13 826,00 | 2,200 | 0,8900 | B15 | 5950x520/250x450 | |
| ФБ6-34 | 10 691,00 | 1,900 | 0,7500 | B15 | 5050x520/250x450 | |
| ФБ6-35 | 17 076,00 | 2,200 | 0,8900 | B22,5 | 5950x520/250x450 | |
| ФБ6-36 | 12 576,00 | 1,900 | 0,7500 | B22,5 | 5050x520/250x450 | |
| ФБ6-37 | 11 465,00 | 1,800 | 0,7100 | B22,5 | 4750x520/250x450 | |
| ФБ6-38 | 10 458,00 | 1,700 | 0,6600 | B22,5 | 4450x520/250x450 | |
| ФБ6-39 | 10 140,00 | 1,600 | 0,6400 | B22,5 | 4300x520/250x450 | |

Перемычки

Серия 1.038.1-1 Вып.1; ГОСТ 948-84

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | нагрузка кгс/м |
|------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 2ПБ10-1-П | 285,00 | 0,043 | 0,0170 | B15 | 1030x120x140 | 100 |
| 2ПБ13-1-П | 368,00 | 0,054 | 0,0220 | B15 | 1290x120x140 | 150 |
| 2ПБ16-2-П | 446,00 | 0,065 | 0,0260 | B15 | 1550x120x140 | 250 |
| 2ПБ17-2-П | 479,00 | 0,071 | 0,0280 | B15 | 1680x120x140 | 250 |
| 2ПБ19-3-П | 577,00 | 0,081 | 0,0330 | B15 | 1940x120x140 | 300 |
| 2ПБ22-3-П | 660,00 | 0,092 | 0,0370 | B15 | 2200x120x140 | 350 |
| 2ПБ25-3-П | 777,00 | 0,103 | 0,0410 | B15 | 2460x120x140 | 350 |
| 2ПБ26-4-П | 867,00 | 0,109 | 0,0440 | B15 | 2590x120x140 | 400 |
| 2ПБ29-4П | 931,00 | 0,120 | 0,0478 | B15 | 2850x120x140 | 400 |
| 2ПБ30-4П | 977,00 | 0,125 | 0,0500 | B15 | 2980x120x140 | 400 |
| 3ПБ13-37-П | 589,00 | 0,085 | 0,0340 | B15 | 1290x120x220 | 3800 |
| 3ПБ16-37-П | 755,00 | 0,102 | 0,0410 | B15 | 1550x120x220 | 3800 |
| 3ПБ18-8П | 733,00 | 0,119 | 0,0480 | B15 | 1810x120x220 | 800 |
| 3ПБ18-37-П | 936,00 | 0,119 | 0,0480 | B15 | 1810x120x220 | 3800 |
| 3ПБ21-8-П | 850,00 | 0,137 | 0,0550 | B15 | 2070x120x220 | 800 |
| 3ПБ25-8-П | 1033,00 | 0,162 | 0,0650 | B15 | 2460x120x220 | 800 |
| 3ПБ27-8-П | 1206,00 | 0,180 | 0,0720 | B15 | 2720x120x220 | 800 |
| 3ПБ30-8-П | 1322,00 | 0,197 | 0,0790 | B15 | 2980x120x220 | 800 |
| 3ПБ34-4-П | 1352,00 | 0,222 | 0,0890 | B15 | 3370x120x220 | 800 |
| 5ПБ18-27-П | 1398,00 | 0,250 | 0,1000 | B15 | 1810x250x220 | 2800 |
| 5ПБ21-27-П | 1692,00 | 0,285 | 0,1140 | B15 | 2070x250x220 | 2800 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 5ПБ25-27-П | 1958,00 | 0,338 | 0,1350 | B15 | 2460x250x220 | 2800 |
| 5ПБ25-37-П | 2390,00 | 0,338 | 0,1350 | B15 | 2460x250x220 | 3800 |
| 5ПБ27-27-П | 2539,00 | 0,375 | 0,1500 | B15 | 2720x250x220 | 2800 |
| 5ПБ27-37-П | 3382,00 | 0,375 | 0,1500 | B15 | 2720x250x220 | 3800 |
| 5ПБ30-27-П | 2893,00 | 0,410 | 0,1640 | B15 | 2980x250x220 | 2800 |
| 5ПБ30-37-П | 4143,00 | 0,410 | 0,1640 | B15 | 2980x250x220 | 3800 |
| 5ПБ34-20-П | 4790,00 | 0,463 | 0,1850 | B15 | 3370x250x220 | 2000 |
| 5ПБ36-20-П | 4613,00 | 0,500 | 0,2000 | B15 | 3630x250x220 | 2000 |
| 6ПБ35-37 | 7646,00 | 0,650 | 0,2600 | B15 | 3500x250x290 | 3700 |
| 7ПБ60-52 | 22 962,00 | 2,175 | 0,87 | B15 | 5950x250x585 | 5200 |
| Серия 1.038.1-1 Вып.2; ГОСТ 948-84 | | | | | | кгс/м |
| 2ПП14-4 | 1087,00 | 0,189 | 0,0760 | B15 | 1420x380x140 | 400 |
| 2ПП17-5 | 1299,00 | 0,223 | 0,0890 | B15 | 1680x380x140 | 500 |
| 2ПП18-5 | 1414,00 | 0,241 | 0,0960 | B15 | 1810x380x140 | 550 |
| 2ПП21-6 | 1667,00 | 0,275 | 0,1100 | B15 | 2070x380x140 | 650 |
| 2ПП23-7 | 1917,00 | 0,310 | 0,1240 | B15 | 2330x380x140 | 750 |
| 2ПП25-8 | 2030,00 | 0,327 | 0,1310 | B15 | 2460x380x140 | 850 |
| 3ПП14-71 | 1877,00 | 0,297 | 0,1190 | B15 | 1420x380x220 | 7200 |
| 3ПП16-71 | 2049,00 | 0,325 | 0,1300 | B15 | 1550x380x220 | 7200 |
| 3ПП18-71 | 2680,00 | 0,378 | 0,1510 | B15 | 1810x380x220 | 7200 |
| 3ПП21-71 | 3277,00 | 0,433 | 0,1730 | B15 | 2070x380x220 | 7200 |
| 3ПП27-71 | 5900,00 | 0,568 | 0,2270 | B15 | 2720x380x220 | 7200 |
| 3ПП30-71 | 5886,00 | 0,598 | 0,249 | B15 | 2980x380x220 | 7200 |
| 3ПП30-10 | 3686,00 | 0,623 | 0,2490 | B15 | 2980x380x220 | 1000 |
| 5ПП14-5 | 1342,00 | 0,253 | 0,1010 | B15 | 1420x510x140 | 550 |
| 5ПП17-6 | 1584,00 | 0,300 | 0,1200 | B15 | 1680x510x140 | 675 |
| 5ПП23-10 | 2194,00 | 0,416 | 0,1660 | B15 | 2330x510x140 | 1000 |
| 6ПП30-13 | 4330,00 | 0,835 | 0,3340 | B15 | 2980x510x220 | 1350 |
| Серия 1.138-10 вып.2 | | | | | | кгс/м |
| 2ПР7-18.51.14 | 1767,00 | 0,322 | 0,1300 | B15 | 1810x510x140 | 750 |
| 2ПР8-20.51.14 | 2052,00 | 0,370 | 0,1500 | B15 | 2070x510x140 | 875 |
| 2ПР11-24.51.14 | 2411,00 | 0,435 | 0,1800 | B15 | 2460x510x140 | 1150 |
| 2ПР73-14.51.22у | 2324,00 | 0,395 | 0,1600 | B15 | 1420x510x220 | 7300 |
| 2ПР73-15.51.22у | 2540,00 | 0,433 | 0,1700 | B15 | 1550x510x220 | 7300 |
| 2ПР73-18.51.22у | 2960,00 | 0,505 | 0,2000 | B15 | 1810x510x220 | 7300 |
| 2ПР73-20.51.22у | 3367,00 | 0,580 | 0,2300 | B15 | 2070x510x220 | 7300 |
| 2ПР73-27.51.22у | 5462,00 | 0,760 | 0,3000 | B15 | 2720x510x220 | 7300 |
| Перемычки для промышленных зданий | | | | | | |
| Серия КЭ-01-58 вып.2 | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | нагрузка кгс/м |
| БП2-2 | 6105,00 | 0,600 | 0,2500 | B15 | 3500x250x290 | 3900 |
| БП3-2 | 7344,00 | 0,800 | 0,3200 | B15 | 3500x380/250x290/150 | |
| БП4-1 | 8929,00 | 1,100 | 0,4500 | B15 | 3500x510/380x290/150 | |
| БП4-2 | 10 227,00 | 1,100 | 0,4500 | B15 | 3500x510/380x290/150 | |
| БП6-1 | 7669,00 | 0,900 | 0,3600 | B15 | 5000x250x290 | |
| БП7-1 | 9900,00 | 1,100 | 0,4500 | B15 | 5000x380/250x290/150 | |
| БП8-1 | 13 722,00 | 1,600 | 0,6400 | B15 | 5000x510/380x290/150 | |
| Шифр13.305.1 Оргтехстрой | | | | | | кгс/м |
| БП6-1а | 6805,00 | 0,800 | 0,3200 | B15 | 4400x250x290 | 1380 |
| БП6-1б | 7844,00 | 0,875 | 0,3500 | B15 | 4800x250x290 | 1740 |
| БП7-1а | 10 764,00 | 1,000 | 0,4000 | B15 | 4400x380/250x290/150 | 3710 |
| БП7-1б | 11 963,0 | 1,225 | 0,4900 | B15 | 4800x380/250x290/150 | 2370 |

Прогоны

Серия 1.225-2 Вып.12; Шифр 264-14 ОАО Новосибирский Промстройпроект

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | нагрузка кгс/м |
|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| ПРГ28.1.3.-4АШ | 2497,00 | 0,250 | 0,1000 | B20 | 2780x120x300 | 4000 |
| ПРГ32.1.4-4АШ | 3128,00 | 0,380 | 0,1500 | B20 | 3180x120x400 | 4000 |
| ПРГ36.1.4-4АШ | 3957,00 | 0,430 | 0,1700 | B20 | 3580x120x400 | 4000 |
| ПРГ60.2.5-4АШ | 16 823,00 | 1,500 | 0,6000 | B25 | 5980x200x500 | 4000 |
| Шифр 13.305.1 Оргтехстрой | | | | | | кгс/м |
| ПТ-470 | 8637,00 | 1,175 | 0,4700 | B15 | 4700x200x500 | 4000 |

Ступени

Гост 8717.0-84; ГОСТ 8717.1-84

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | нагрузка кгс/м |
|---------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| ЛС11 | 816,00 | 0,111 | 0,0460 | B 25 | 1050x330x145 | 600 |
| ЛС11-1 | 860,00 | 0,111 | 0,0460 | B25 | 1050x330x145 | 600 |
| ЛС11-2 | 920,00 | 0,111 | 0,0460 | B25 | 1050x330x145 | 600 |
| ЛС12 | 934,00 | 0,128 | 0,0530 | B 25 | 1200x330x145 | 600 |
| ЛС12-1 | 960,00 | 0,128 | 0,0530 | B25 | 1200x330x145 | 600 |
| ЛС12-2 | 1020,00 | 0,128 | 0,0530 | B25 | 1200x330x145 | 600 |
| ЛС14 | 1057,00 | 0,145 | 0,0600 | B 25 | 1350x330x145 | 600 |
| ЛС14-1 | 1137,00 | 0,145 | 0,0600 | B25 | 1350x330x145 | 600 |
| ЛС14-2 | 1160,00 | 0,145 | 0,0600 | B25 | 1350x330x145 | 600 |
| ЛС15 | 1160,00 | 0,160 | 0,0660 | B 25 | 1500x330x145 | 600 |
| ЛС15-1 | 1200,00 | 0,160 | 0,0660 | B25 | 1500x330x145 | 600 |
| ЛС15-2 | 1247,00 | 0,160 | 0,0660 | B25 | 1500x330x145 | 600 |
| ЛС17 | 1271,00 | 0,174 | 0,0720 | B 25 | 1650x330x145 | 600 |
| ЛС17-1 | 1331,00 | 0,174 | 0,0720 | B25 | 1650x330x145 | 600 |
| ЛС17-2 | 1391,00 | 0,174 | 0,0720 | B25 | 1650x330x145 | 600 |
| ЛС23 | 1821,00 | 0,242 | 0,1000 | B 25 | 2250x330x145 | 600 |
| ЛС23-1 | 1881,00 | 0,242 | 0,1000 | B25 | 2250x330x145 | 600 |
| ЛС23-2 | 1941,00 | 0,242 | 0,1000 | B 25 | 2250x330x145 | 600 |

Серия 1.055.1-1

| | | | | | | |
|--------|---------|-------|--------|------|--------------|-----|
| ЛС18 | 1344,00 | 0,192 | 0,0770 | B 25 | 1750x330x145 | 520 |
| ЛС18-1 | 1400,00 | 0,192 | 0,0770 | B 25 | 1750x330x145 | 520 |
| ЛС18-2 | 1460,00 | 0,192 | 0,0770 | B 25 | 1750x330x145 | 520 |
| ЛС22 | 1751,00 | 0,245 | 0,0980 | B 25 | 2200x330x145 | 520 |
| ЛС22-1 | 1840,00 | 0,245 | 0,0980 | B 25 | 2200x330x145 | 520 |
| ЛС22-2 | 1862,00 | 0,245 | 0,0980 | B 25 | 2200x330x145 | 520 |

Шифр 13.305.1 Оргтехстрой

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|--------|------|--------------|--|
| ИС-1 | 5014,00 | 0,585 | 0,2340 | B 25 | 4400x380x140 | |
| ИС-12 | 1251,00 | 0,160 | 0,0633 | B 25 | 1190x380x140 | |
| ИС-15 | 1556,00 | 0,200 | 0,0800 | B 25 | 1490x380x140 | |
| ИС-1/2 | 2319,00 | 0,300 | 0,1200 | B 25 | 2200x380x140 | |
| ИС-1-30 | 3135,00 | 0,400 | 0,1600 | B 25 | 2990x380x140 | |

Плиты лотков теплотрасс

Серия 3.006.1-2.87

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|---------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| П5д-8 | 598,00 | 0,100 | 0,0400 | B15 | 740x780x70 | 8 |
| П8д-8 | 1249,00 | 0,210 | 0,0900 | B15 | 740x1160x100 | 8 |
| П8-8/2 | 2681,00 | 0,435 | 0,1730 | B15 | 1495x1160x100 | |
| П8-8 | 5045,00 | 0,870 | 0,3468 | B15 | 2990x1160x100 | 8 |
| П8-д11 | 1524,00 | 0,225 | 0,09 | B15 | 740x1160x100 | 11 |
| П9д-15 | 1811,00 | 0,250 | 0,1 | B15 | 740x1160x120 | 15 |
| П9-15 | 8269,00 | 1,050 | 0,42 | B22,5 | 2990x1160x120 | 15 |
| П11д-8 | 1726,00 | 0,270 | 0,1100 | B22,5 | 740x1480x100 | 8 |
| П11-8 | 7064,00 | 1,106 | 0,4425 | B22,5 | 2990x1480x100 | 8 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|---|----------------------|--|
| П11-8/2 | 3552,00 | 0,553 | 0,221 | B22,5 | 1495x1480x100 | |
| П15д-8 | 2480,00 | 0,410 | 0,1600 | B22,5 | 740x1840x120 | 8 |
| П15-8/2 | 5576,00 | 0,825 | 0,3300 | B22,5 | 1495x1840x120 | |
| П15-8 | 10 976,00 | 1,655 | 0,6602 | B22,5 | 2990x1840x120 | 8 |
| П18-8 | 17 391,00 | 2,420 | 0,9700 | B22,5 | 2990x2160x150 | 8 |
| П18д-8 | 3658,00 | 0,600 | 0,2400 | B22,5 | 740x2160x150 | 8 |
| П21-8 | 20 572,00 | 2,940 | 1,1800 | B22,5 | 2990x2460x160 | 8 |
| П21д-8 | 4698,00 | 0,730 | 0,2900 | B22,5 | 740x2460x160 | 8 |
| П24д-8 | 5721,00 | 0,926 | 0,3703 | B22,5 | 740x2780x180 | 8 |
| П46 | 673,00 | 0,110 | 0,0440 | B15 | 1580x395x70 | 2000 |
| ПО1 | 11 727,00 | 1,750 | 0,8280 | B25 | 2300x2000x180 | |
| ПО2 | 4192,00 | 0,550 | 0,2200 | B22,5 | 1450x1500x120 | |
| ПО3 | 6326,00 | 0,900 | 0,3600 | B22,5 | 1750x1500x160 | |
| ПО4 | 10 065,00 | 1,530 | 0,6100 | B22,5 | 2300x1500x200 | |
| Серия 3.006.1-8 | | | | | | |
| ПТ75.120.12 | по запросу | 0,260 | 0,1100 | согласно серии в зависимости от нагрузки | 740x1180x120 | согласно серии в зави- симости от нагрузки |
| ПД75.120.12 | по запросу | 0,260 | 0,1100 | | 740x1180x120 | |
| ПТ75.150.12 | по запросу | 0,375 | 0,1500 | | 740x1480x140 | |
| ПТ75.150.14 | по запросу | 0,375 | 0,1500 | | 740x1480x140 | |
| ПТ75.180.16 | по запросу | 0,525 | 0,2100 | | 740x1780x160 | |
| ПТ75.180.14 | по запросу | 0,450 | 0,1800 | | 740x1780x140 | |
| ПД75.180.14 | по запросу | 0,450 | 0,1800 | | 740x1780x140 | |
| ПТ75.210.14 | по запросу | 0,550 | 0,2200 | | 740x2080x140 | |
| ПТ75.210.16 | по запросу | 0,550 | 0,2200 | | 740x2080x160 | |
| ПД75.210.14 | по запросу | 0,550 | 0,2200 | | 740x2080x140 | |
| ПТ75.240.14 | по запросу | 0,625 | 0,2500 | | 740x2380x140 | |
| ПД75.240.14 | по запросу | 0,625 | 0,2500 | | 740x2380x140 | |
| ПТ300.150.12 | по запросу | 1,325 | 0,5300 | | 2990x1480x120 | |
| ПД300.150.12 | по запросу | 1,325 | 0,5300 | | 2990x1480x120 | |
| ПТ300.150.14 | по запросу | 1,550 | 0,6200 | | 2990x1480x140 | |
| ПТ300.180.14 | по запросу | 1,875 | 0,7500 | | 2990x1780x140 | |
| ПД300.180.14 | по запросу | 1,875 | 0,7500 | | 2990x1780x140 | |
| ПТ300.180.16 | по запросу | 2,125 | 0,8500 | | 2990x1780x160 | |
| ПТ300.210.16 | по запросу | 2,500 | 1,0000 | | 2990x2080x160 | |
| ПД300.210.16 | по запросу | 2,500 | 1,0000 | | 2990x2080x160 | |
| ПТ300.210.14 | по запросу | 2,175 | 0,8700 | | 2990x2080x140 | |
| ПД300.210.14 | по запросу | 2,175 | 0,8700 | | 2990x2080x140 | |
| ПТ300.240.14 | по запросу | 2,500 | 1,0000 | | 2990x2380x140 | |
| ПД300.240.14 | по запросу | 2,500 | 1,0000 | | 2990x2380x140 | |
| ПТО 150.150.12-6 | по запросу | 0,650 | 0,263 | B25 | 1480x1480x120 | |
| ПТО 150.180.14-6 | по запросу | 0,925 | 0,369 | B25 | 1780x1480x140 | |
| ПТО 150.240.14-6 | по запросу | 1,233 | 0,493 | B25 | 2380x1480x140 | |
| ПТО 200.240.14-6 | по запросу | 1,675 | 0,666 | B25 | 2380x2000x140 | |
| Балки | | | | | | |
| Серия 3.006.1-2.87 Вып.6 | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
| Б1 | 822,00 | 0,130 | 0,0500 | B22,5 | 1160x300x150 | |
| Б2 | 1560,00 | 0,220 | 0,0900 | B22,5 | 1480x300x200 | |
| Б3 | 2410,00 | 0,350 | 0,1400 | B22,5 | 1840x300x250 | |
| Б4 | 3105,00 | 0,480 | 0,1900 | B22,5 | 2160x300x300 | |
| Б5 | 4276,00 | 0,600 | 0,2400 | B22,5 | 2650x300x300 | |
| Б6 | 9108,00 | 1,250 | 0,5000 | B22,5 | 2780x600x300 | |
| Б7 | 14 143,00 | 1,770 | 0,7100 | B22,5 | 3380x600x350 | |
| Б8 | 19 990,00 | 2,880 | 1,1500 | B22,5 | 4250x600x450 | |
| Серия ИС-01-04 Вып.2 | | | | | | |
| Б1с | 7 996,00 | 1,000 | 0,4000 | B22,5 | 3200x250x500 | |
| Б2с | 10 543,00 | 1,280 | 0,5100 | B22,5 | 4100x250x500 | |

| Б3с | 11 966,00 | 1,450 | 0,5800 | В22,5 | 4600x250x500 | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Б4с | 14 047,00 | 1,630 | 0,6500 | В22,5 | 5200x250x500 | |
| Серия 3.006.1-8 Выпуск 1-2 | | | | | | |
| Б1 (3.006.1-8) | 1237,00 | 0,169 | 0,0670 | В20 | 1480x380x120 | |
| Б2 (3.006.1-8) | 2754,00 | 0,418 | 0,1670 | В20 | 2200x380x200 | |
| Б3 (3.006.1-8) | 4684,00 | 0,467 | 0,1900 | В20 | 2460 x380 x200 | |
| Б4 (3.006.1-8) | 5384,00 | 0,523 | 0,2100 | В20 | 2750 x380x200 | |
| Б5 (3.006.1-8) | 6419,00 | 0,809 | 0,3240 | В25 | 2840x380x300 | |
| Б6 (3.006.1-8) | 9995,00 | 0,960 | 0,3800 | В20 | 3370x380x300 | |
| Б7 (3.006.1-8) | 10 657,00 | 1,020 | 0,4100 | В20 | 3580x380x300 | |
| Б8 (3.006.1-8) | 2402,00 | 0,469 | 0,1900 | В15 | 1500x500x250 | |
| Б9 (3.006.1-8) | 4119,00 | 0,713 | 0,2900 | В15 | 2280x500x250 | |
| Б10 (3.006.1-8) | 5104,00 | 0,794 | 0,3200 | В15 | 2540x500x250 | |
| Б11 (3.006.1-8) | 21 457,00 | 2,040 | 0,8200 | В25 | 4080x500x400 | |
| Б12 (3.006.1-8) | 13 787,00 | 2,135 | 0,8500 | В20 | 4270x500x400 | |
| Б13 (3.006.1-8) | 18 764,00 | 2,170 | 0,8700 | В20 | 4340x500x400 | |
| Лотки теплотрасс | | | | | | |
| Шифр 13.299.1 Оргтехстрой | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
| ВЛ1 | 2669,00 | 0,288 | 0,1200 | В30 | 3120x400x160 | |
| Л4-8/2 | 4959,00 | 0,900 | 0,3600 | В15 | 2970x780x530 | |
| Л4-15/2 | 5534,00 | 0,900 | 0,3600 | В15 | 2970x780x530 | |
| Л5-8/2 | 5868,00 | 1,075 | 0,4300 | В15 | 2970x780x680 | |
| Л5-д8 | 1590,00 | 0,280 | 0,1100 | В22,5 | 720x780x680 | |
| Л6-5/2 | 6465,00 | 1,200 | 0,4800 | В15 | 2970x1160x530 | |
| Л6-8/2 | 7394,00 | 1,200 | 0,4800 | В15 | 2970x1160x530 | |
| Л6-15/2 | 7665,00 | 1,200 | 0,4800 | В15 | 2970x1160x530 | |
| Л6-д8 | 2098,00 | 0,280 | 0,1100 | В22,5 | 720x1160x530 | |
| Л7-5/2 | 7070,00 | 1,330 | 0,5300 | В15 | 2970x1160x680 | |
| Л7-8/2 | 8152,00 | 1,330 | 0,5300 | В22,5 | 2970x1160x680 | |
| Л7-д8 | 2147,00 | 0,350 | 0,1400 | В22,5 | 720x1160x680 | |
| Л10-5/2 | 10 519 ,00 | 1,650 | 0,6600 | В22,5 | 2970x1480x550 | |
| Л10-8/2 | 10 846,00 | 1,650 | 0,6600 | В22,5 | 2970x1480x550 | |
| Л11-5/2 | 11 112,00 | 1,800 | 0,7200 | В15 | 2970x1480x700 | |
| Л11-8/2 | 11 830,00 | 1,800 | 0,7200 | В22,5 | 2970x1480x700 | |
| Л11-д8 | 3 153,00 | 0,450 | 0,1800 | В22,5 | 720x1480x700 | |
| Л15-8/2 | 15 870,00 | 2,480 | 0,9900 | В22,5 | 2970x1840x720 | |
| Л15д8 | 4142,00 | 0,630 | 0,2500 | В25 | 720x1840x720 | |
| Опорные подушки | | | | | | |
| Серия 3.006.1-2.87 Вып.2 | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
| ОП1 | 166,00 | 0,010 | 0,0040 | В15 | 200x200x90 | |
| ОП2 | 213,00 | 0,013 | 0,0050 | В15 | 200x300x90 | |
| ОП3 | 380,00 | 0,040 | 0,0150 | В15 | 400x400x90 | |
| ОП4 | 768,00 | 0,090 | 0,0400 | В15 | 500x500x140 | |
| ОП5 | 1018,00 | 0,130 | 0,0500 | В15 | 550x650x140 | |
| ОП6 | 1583,00 | 0,180 | 0,0700 | В15 | 650x750x140 | |
| ОП7 | 2371,00 | 0,230 | 0,0900 | В15 | 750x850x140 | |
| ОП8 | 6170,00 | 0,650 | 0,260 | В15 | 850x1050x290 | |
| ОП9 | 10 365,00 | 1,125 | 0,4500 | В15 | 1150x1350x290 | |
| Плиты плоские | | | | | | |
| Серия 1.243.1-4 | | | | | | |
| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
| ПТ12.5-8.6 | 548,00 | 0,096 | 0,0380 | В15 | 800x600x80 | 1250 |
| ПТ12.5-11.9 | 1141,00 | 0,198 | 0,0790 | В15 | 1100x900x80 | 1250 |

Опорные плиты

Серия 1.225-2 Вып.12

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| ОП4.4-АШ | 382,00 | 0,050 | 0,0200 | B15 | 380x380x140 | |
| ОП4.4-АШ-1 | 940,00 | 0,050 | 0,0200 | B15 | 380x380x140 | |
| ОП5.2-АШ | 384,00 | 0,050 | 0,0200 | B15 | 510x250x140 | |
| ОП5.2-АШ-1 | 857,00 | 0,050 | 0,0200 | B15 | 510x250x140 | |
| ОП5.4-АШ | 553,00 | 0,070 | 0,0300 | B15 | 510x380x140 | |
| ОП5.4-АШ-1 | 1232,00 | 0,070 | 0,0300 | B15 | 510x380x140 | |
| ОП6.2-АШ | 714,00 | 0,090 | 0,0400 | B15 | 640x250x220 | |
| ОП6.2-АШ-1 | 1445,00 | 0,090 | 0,0400 | B15 | 640x250x220 | |
| ОП6.4-АШ | 891,00 | 0,140 | 0,0500 | B15 | 640x380x220 | |
| ОП6.4-АШ-1 | 2012,00 | 0,140 | 0,0500 | B15 | 640x380x220 | |

Плита навеса

Шифр13.305.1 Оргтехстрой

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|---------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| ПН32-18 | 14 925,00 | 1,910 | 0,7650 | B22,5 | 3190x1800/1420x140/100 | 1860 |

Карнизные плиты

Серия 1.138-3

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| АК-12.8 | 1734,00 | 0,180 | 0,0720 | B22,5 | 1180x750x90/70 | |
| АК-21.8 | 2502,00 | 0,300 | 0,1200 | B22,5 | 2080x750x90/70 | |
| АК-12.9 | 1933,00 | 0,215 | 0,0860 | B22,5 | 1180x900x90/70 | |
| АК-21.9 | 3190,00 | 0,375 | 0,1500 | B22,5 | 2080x900x90/70 | |
| АК-12.10 | 1886,00 | 0,240 | 0,0960 | B22,5 | 1180x1000x90/70 | |
| АК-21.10 | 3550,00 | 0,425 | 0,1700 | B22,5 | 2080x1000x90/70 | |

Панели и фундаменты ограждения территорий

Серия 3.017-1

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|-----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| П5в | 7460,00 | 1,250 | 0,5000 | B25 | 4000x2550x160 | |
| Ф1 | 2426,00 | 0,480 | 0,1900 | B15 | 900x700x450 | |
| 1ПБ.40.20 | 8020,00 | 1,250 | 0,5000 | B25 | 4000x2550x160 | |
| Ф9.7.5 | 2426,00 | 0,480 | 0,1900 | B15 | 900x700x450 | |

Шифр 473 Новосибирский Промстройпроект

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------|-------|---------------|--|
| П5в-5 | 10 050,00 | 1,780 | 0,7100 | B22,5 | 3980x2200x185 | |
| Ф8 | 2902,00 | 0,480 | 0,1900 | B15 | 900x700x450 | |

Сваи

Серия 1.011.1-10; ГОСТ19804-91; ТУ66-025- 88

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|-----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| С60-30-3А | 5973,00 | 1,380 | 0,5500 | B22,5 | 6000x300x300 | |
| С60-30-5А | 6194,00 | 1,380 | 0,5500 | B22,5 | 6000x300x300 | |
| С60-30-6А | 6434,00 | 1,380 | 0,5500 | B22,5 | 6000x300x300 | |
| С60-30-8А | 6934,00 | 1,380 | 0,5500 | B22,5 | 6000x300x300 | |

Плиты парапетные

ГОСТ 6786-80

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| ПП15.4-Г | 1028,00 | 0,120 | 0,0480 | B15 | 1490x400x100/60 | |
| ПП15.5-Г | 1295,00 | 0,150 | 0,0600 | B15 | 1490x500x100/60 | |
| ПП15.6-Г | 1543,00 | 0,180 | 0,0720 | B15 | 1490x600x100/60 | |

Колодцы

Шифр 13.299.1-92 Оргтехстрой; ТУ67-12-80-91

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| КОС7-3.6 | 1769,00 | 0,180 | 0,0710 | B15 | 700x360x70 | |
| КС7.3 | 1284,00 | 0,130 | 0,0500 | B15 | 700x290x70 | |
| КС7.9 | 2322,00 | 0,380 | 0,1520 | B15 | 700x890x70 | |
| КС 10.3 | 1308,00 | 0,250 | 0,0800 | B15 | 1000x290x80 | |
| КС10.6 | 2309,00 | 0,400 | 0,1600 | B15 | 1000x590x80 | |
| КС10.9 | 3244,00 | 0,600 | 0,2400 | B15 | 1000x890x80 | |
| КС10.15 | 5865,00 | 1,020 | 0,4100 | B15 | 1000x1500x80 | |
| КС15.6 | 3723,00 | 0,670 | 0,2680 | B15 | 1500x590x90 | |
| КС 15.9 | 5355,00 | 1,000 | 0,4000 | B15 | 1500x890x90 | |
| КС15.15 | 9269,00 | 1,680 | 0,6700 | B15 | 1500x1500x90 | |
| КС20.6 | 5660,00 | 0,975 | 0,3900 | B15 | 2000x590x100 | |
| КС20.9 | 8014,00 | 1,465 | 0,5860 | B15 | 2000x890x100 | |
| 1ПП10-1 | 1874,00 | 0,250 | 0,1020 | B15 | 1190x700x150 | |
| 1ПП15-1 | 5032,00 | 0,700 | 0,2800 | B15 | 1710x700x150 | |
| 1ПП20-1 | 10 672,00 | 1,280 | 0,5100 | B15 | 2230x700x150 | |
| ПН10 | 2917,00 | 0,440 | 0,1800 | B15 | 1520x100 | |
| ПН15 | 6267,00 | 0,940 | 0,3800 | B15 | 2020x120 | |
| ПН20 | 10 766,00 | 1,470 | 0,5900 | B15 | 2520x120 | |

Плиты перекрытия ГОСТ 8020, КЖИ 473-1.11, КЖИ 473-1.10, КЖИ 473-19

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------|--------|-----|--------------|--|
| ПП10-2 | 2023,00 | 0,250 | 0,1020 | B15 | 1190x700x150 | |
| 1ПП15-2 | 5417,00 | 0,700 | 0,2800 | B15 | 1710x700x150 | |
| 1ПП20-2 | 11 437,00 | 1,280 | 0,5100 | B15 | 2230x700x150 | |

Плита опорная Серия 3.900.1-14 Вып.1

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------|--------|-----|----------------|--|
| КО6 | 468,00 | 0,050 | 0,0020 | B15 | D840x d 580x70 | |
| ПО 10 | 7945,00 | 0,800 | 0,3200 | B20 | 1700x1700x150 | |
| ПД6 | 15 058,00 | 2,260 | 0,9040 | B20 | 2500x1750x220 | |
| 2ПП15-1 | 4741,00 | 0,700 | 0,2800 | B15 | 1710x700x150 | |

Плита перекрытия дождеприемника ТМП 902-09-46.88 Альбом 2

| | | | | | | |
|---------|---------|-------|------|-----|----------|--|
| КЦПЗ-10 | 2650,00 | 0,225 | 0,09 | B15 | 1160x120 | |
|---------|---------|-------|------|-----|----------|--|

Элементы колодца ГОСТ 8020-2016

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1ПП10-1 ГОСТ 8020-2016 | 1954,00 | 0,250 | 0,1020 | B25 | 1190x700x150 | |
| 1ПП15-1 ГОСТ 8020-2016 | 5307,00 | 0,700 | 0,2800 | B25 | 1710x700x150 | |
| 1ПП15-2 ГОСТ 8020-2016 | 5634,00 | 0,700 | 0,2800 | B25 | 1710x700x150 | |
| 1ПП20-1 ГОСТ 8020-2016 | 11099,00 | 1,280 | 0,5100 | B25 | 2230x700x150 | |
| 1ПП20-2 ГОСТ 8020-2016 | 11894,00 | 1,280 | 0,5100 | B25 | 2230x700x150 | |
| 2ПП15-1 ГОСТ 8020-2016 | 4847,00 | 0,700 | 0,2800 | B25 | 1710x700x150 | |
| КО6 ГОСТ 8020-2016 | 510,00 | 0,050 | 0,0020 | B25 | D840x d 580x70 | |
| КОС7-3.6 ГОСТ 8020-2016 | 1840,00 | 0,180 | 0,0710 | B25 | 700x360x70 | |
| КС10.3 ГОСТ 8020-2016 | 1360,00 | 0,250 | 0,0800 | B25 | 1000x290x80 | |
| КС10.15 ГОСТ 8020-2016 | 6173,00 | 1,020 | 0,4100 | B25 | 1000x1500x80 | |
| КС10.6 ГОСТ 8020-2016 | 2463,00 | 0,400 | 0,1600 | B25 | 1000x590x80 | |
| КС10.9 ГОСТ 8020-2016 | 3464,00 | 0,600 | 0,2400 | B25 | 1000x890x80 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|-------|--------|-----|--------------|--|
| КС15.15 ГОСТ 8020-2016 | 9796,00 | 1,680 | 0,6700 | B25 | 1500x1500x90 | |
| КС15.6 ГОСТ 8020-2016 | 3973,00 | 0,670 | 0,2680 | B25 | 1500x590x90 | |
| КС15.9 ГОСТ 8020-2016 | 5719,00 | 1,000 | 0,4000 | B25 | 1500x890x90 | |
| КС20.6 ГОСТ 8020-2016 | 5951,00 | 0,975 | 0,3900 | B25 | 2000x590x100 | |
| КС20.9 ГОСТ 8020-2016 | 8471,00 | 1,465 | 0,5860 | B25 | 2000x890x100 | |
| КС7.3 ГОСТ 8020-2016 | 1335,00 | 0,130 | 0,0500 | B20 | 700x290x70 | |
| КС7.9 ГОСТ 8020-2016 | 2415,00 | 0,380 | 0,1520 | B20 | 700x890x70 | |
| ПН10 ГОСТ 8020-2016 | 3082,00 | 0,440 | 0,1800 | B25 | 1520x100 | |
| ПН15 ГОСТ 8020-2016 | 6588,00 | 0,940 | 0,3800 | B25 | 2020x120 | |
| ПН20 ГОСТ 8020-2016 | 11278,00 | 1,470 | 0,5900 | B25 | 2520x120 | |
| ПП10-2 ГОСТ 8020-2016 | 2104,00 | 0,250 | 0,1020 | B25 | 1190x700x150 | |

Изделия автодорог

Серия 3.503.1-66

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|---------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Б-1-20-50 | 2105,00 | 0,220 | 0,0900 | B30 | 1000x500x250/200 | |
| Б-1-22-75 | 3195,00 | 0,380 | 0,1600 | B30 | 1000x750x270/200 | |
| Б-6 лоток телескопический | 882,00 | 0,054 | 0,0220 | B30 | 540x520x250/200 | |
| Б-9 блок бетонный | 1407,00 | 0,210 | 0,0850 | B30 | 800x510x250 | |
| ФЗ блок бетонный | 13 584,00 | 1,475 | 0,6300 | B22,5 | | |

Плиты для покрытий городских дорог

ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ21924.2-84; ГОСТ21924.3-84

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|------------|-------------------|----------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1П30.18-30 | 13 538,00 | 2,200 | 0,8800 | B30 | 3000x1750x170 | |
| 1П30.18-10 | 12 390,00 | 2,200 | 0,8800 | B30 | 3000x1750x170 | |
| 2П30.18-10 | 11 108,00 | 2,200 | 0,8800 | B22,5 | 3000x1750x170 | |
| 2П30.18-30 | 11 644,00 | 2,200 | 0,8800 | B22,5 | 3000x1750x170 | |

Камни бетонные и железобетонные бортовые

ГОСТ 6665-91

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| БР300.30.15 | 1772,00 | 0,320 | 0,1260 | B30 | 3000x300x150 | |
| БР300.30.18 | 2092,00 | 0,380 | 0,1530 | B30 | 3000x300x180 | |
| ТУ 5746-001-01299219-98 | | | | | | |
| БР100.20.8 | 209,00 | 0,040 | 0,0160 | B22,5 | 1000x200x80 | |
| БР100.30.15 | 513,00 | 0,100 | 0,0430 | B30 | 1000x300x150 | |
| БР100.30.18 | 617,00 | 0,120 | 0,0520 | B30 | 1000x300x180 | |

Балки

Шифр 13.299.1 Оргтехстрой

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|---------|-------------------|----------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| БИ-5 | 34 188,00 | 4,800 | 1,9200 | B22,5 | 6400x500x600 | |
| БИ-6 | 62 964,00 | 6,150 | 2,4600 | B22,5 | 8200x500x600 | |
| БИ-7 | 47 078,00 | 5,250 | 2,1000 | B22,5 | 7000x500x600 | |

Блоки подкладные**ГОСТ 13015**

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|-----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| СКЦ 3 | 240,00 | 0,067 | 0,0270 | B15 | 300x300x300 | |
| СКЦ 6 | 470,00 | 0,135 | 0,0540 | B15 | 600x300x300 | |
| ФБС 4.2.2 | 145,00 | 0,040 | 0,0160 | B15 | 400x200x200 | |
| ФБС 4.4.2 | 282,00 | 0,078 | 0,032 | B15 | 400x400x200 | |

Блоки для стен подвалов**ГОСТ 13579-78**

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | Расчетная нагрузка |
|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| ФБС24.3.6-Т | 1977,00 | 0,980 | 0,4090 | B7,5 | 2380x300x580 | |
| ФБС24.4.6-Т | 2617,00 | 1,310 | 0,5460 | B7,5 | 2380x400x580 | |
| ФБС24.5.6-Т | 3251,00 | 1,640 | 0,6820 | B7,5 | 2380x500x580 | |
| ФБС24.6.6-Т | 3887,00 | 1,960 | 0,8180 | B7,5 | 2380x600x580 | |
| ФБС12.3.6-Т | 1071,00 | 0,490 | 0,2030 | B7,5 | 1180x300x580 | |
| ФБС12.4.3-Т | 763,00 | 0,310 | 0,1270 | B7,5 | 1180x400x280 | |
| ФБС12.4.6-Т | 1400,00 | 0,640 | 0,2680 | B7,5 | 1180x400x580 | |
| ФБС12.5.3-Т | 940,00 | 0,380 | 0,1590 | B7,5 | 1180x500x280 | |
| ФБС12.5.6-Т | 1733,00 | 0,800 | 0,3340 | B7,5 | 1180x500x580 | |
| ФБС12.6.3-Т | 1117,00 | 0,460 | 0,1910 | B7,5 | 1180x600x280 | |
| ФБС12.6.6-Т | 2067,00 | 0,960 | 0,4000 | B7,5 | 1180x600x580 | |
| ФБС9.3.6-Т | 840,00 | 0,350 | 0,1460 | B7,5 | 880x300x580 | |
| ФБС9.4.6-Т | 1105,00 | 0,470 | 0,1950 | B7,5 | 880x400x580 | |
| ФБС9.5.6-Т | 1371,00 | 0,590 | 0,2440 | B7,5 | 880x500x580 | |
| ФБС9.6.3-Т | 848,00 | 0,350 | 0,1400 | B7,5 | 880x600x280 | |
| ФБС9.6.6-Т | 1637,00 | 0,700 | 0,2930 | B7,5 | 880x600x580 | |

Шифр 13.305.1 Оргтехстрой

| | | | | | | |
|-------------|---------|-------|--------|------|--------------|--|
| ФБС24.8.6-Т | 5300,00 | 2,640 | 1,1000 | B7,5 | 2380x800x580 | |
| ФБС12.8.6-Т | 2940,00 | 1,320 | 0,5500 | B7,5 | 1180x800x580 | |

Плиты тротуарные**ГОСТ 17608-91**

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | |
|---------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| 6К5 | 101,00 | 0,030 | 0,0130 | B22,5 | 500x500x50 | |
| 6К5-1 | 119,00 | 0,030 | 0,0130 | B22,5 | 500x500x50 | |

Тротуарная плитка вибропресованная**ТУ 5746-034-36913928-97, водопоглощение не более 5%**

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Брусчатка ПТБ20-10/22.5 | 9,73 | 3,5 кг | 0,0014 | B22,5 | 202x102x70 | |
| Брусчатка ПТБ20-10/22.5 К | 10,82 | 3,5 кг | 0,0014 | B22,5 | 202x102x70 | |
| Катушка ПТК19-16/22.5 | 11,99 | 3,4 кг | 0,0018 | B22,5 | 195x160x70 | |
| Катушка ПТК19-16/22.5 К | 12,98 | 3,4 кг | 0,0018 | B22,5 | 195x160x70 | |
| Прямоугольник ПТП25-12/22.5 | 15,14 | 4,2 кг | 0,0022 | B22,5 | 250x123x70 | |
| Прямоугольник ПТП25-12/22.5 К | 16,22 | 4,2 кг | 0,0022 | B22,5 | 250x123x70 | |
| Катушка ПТТ25-20/22.5 | 17,30 | 5,6 кг | 0,0025 | B22,5 | 244x195x70 | |
| Катушка ПТТ25-20/22.5К | 18,39 | 5,6 кг | 0,0025 | B22,5 | 244x195x70 | |

Камни бетонные стеновые вибропресованные

| Изделие | Цена руб/шт с НДС | Масса тн | Объем м ³ | Марка бетона | Размеры l x b x h | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--|
| СКВ1-ПП/75 пустотелый | 22,71 | 11 кг | 0,0067 | B5 | 390x90x188 | |
| СКВ1-У/75 пустотелый | 30,28 | 12 кг | 0,0088 | B5 | 390x120x188 | |
| СКВ1-0/100/35 пустотелый | 45,96 | 21 кг | 0,014 | B5 | 390X190X188 | |
| СКВ1-0/75/35 пустотелый | 41,37 | 21 кг | 0,014 | B7,5 | 390X190X188 | |
| СКЦ-1 М100 полнотелый | 74,31 | 31 кг | 0,014 | B7,5 | 390x190x188 | |
| СКЦ-1 М100 К | 75,96 | 31 кг | 0,014 | B7,5 | 390x190x188 | |
| СКЦ-1 М125 полнотелый | 74,76 | 31 кг | 0,014 | B10 | 390x190x188 | |
| СКЦ-1 М125 К | 76,42 | 31 кг | 0,014 | B10 | 390x190x188 | |
| СКЦ-1 М150 полнотелый | 75,17 | 31 кг | 0,014 | B10 | 390x190x188 | |
| СКЦ-1 М150 К | 76,83 | 31 кг | 0,014 | B10 | 390x190x188 | |
| СКЦ-1/2 полнотелый | 41,16 | 15,5 кг | 0,007 | B10 | 390x95x188 | |